

CATÁLOGO MÍDIAS SOLVENTE

Filmes e Tecidos

FILME



Backlight Brilho SM401

Código: SM 401

Tipo: Filme Translúcido

Composição: 100% Poliéster

Gramatura: 200g/m²

Acabamento: Brilho

Larguras: 1,37 / 1,52

Rolos: 30m

Impressão: Solvente, Eco-Solvente, Látex e UV.

Descrição: Filme 100% poliéster translúcido que permite a passagem da luz. Utilizado em vitrines, cenários, fachadas interna e externa com estruturas de caixa de luz, entre outros. *Para impressão em Látex, requer um tempo maior para a secagem completa da impressão.*



Backlight Fosco SM440

Código: SM 440

Tipo: Filme Translúcido

Composição: 100% Poliéster

Gramatura: 250g/m²

Acabamento: Fosco

Larguras: 1,37 / 1,52 / 2,00

Rolos: 30m

Impressão: Solvente, Eco-Solvente, Látex e UV.

Descrição: Filme 100% poliéster translúcido que permite a passagem da luz. Utilizado em vitrines, cenários, fachadas interna e externa com estruturas de caixa de luz, entre outros. *Para impressão em Látex, requer um tempo maior para a secagem completa da impressão.*



Glastic Transparente SM450

Código: SM 450

Tipo: Filme poliéster com adesivo híbrido de contato

Composição: 100% Poliéster / Transparente

Gramatura: 205 g/m²

Espessura: 110 micra

Adesivo: Silicone ótico

Larguras: 1,37

Rolos: 30m

Impressão: Solvente, Eco-Solvente, Látex e UV.


Descrição: Um filme a base de poliéster/PP com adesivo híbrido de contato (não PSA) e que possui tecnologia de microaspiração, que são pequenas ventosas inseridas na cola. Com isso, pode ser removido e reaplicado várias vezes, não deixando resíduos sobre a superfície. Não tem estática, e por isso é seguro para superfície elétrica / eletrônica. Adere a qualquer superfície lisa: vidro, acrílico, fórmica, metais, etc.

PROMOCIONAL

CATÁLOGO MÍDIAS SOLVENTE

Filmes e Tecidos

FILME



Clear SM600

Código: SM 600

Tipo: Clear Film

Composição: 100% Poliéster

Gramatura: 180g/m²

Acabamento: Brilho

Larguras: 1,37 / 1,52

Rolos: 30m

Impressão: Solvente, Eco-Solvente, Látex e UV.



Laminación Brilho SM620

Código: SM 620

Tipo: Filme de Laminação

Espessura: 0,08

Acabamento: Brilho

Larguras: 1,07 / 1,27 / 1,52

Rolos: 50m

Utilização: Uso a frio. Laminação a base de PVC para uso *indoor*.



Laminación Fosca SM630

Código: SM 630

Tipo: Filme de Laminação

Espessura: 0,08

Acabamento: Fosco

Larguras: 1,07 / 1,27 / 1,52

Rolos: 50m

Utilização: Uso a frio. Laminação a base de PVC para uso *indoor*.

LAMINAÇÃO À FRIO

media®

CATÁLOGO MÍDIAS SOLVENTE

Filmes e Tecidos



Tecido Poliéster SM200

Código: SM 200

Tipo: Tecido Poliéster

Composição: 100% Poliéster

Gramatura: 120g/m²

Acabamento: Semibrilho

Larguras: 1,27 / 1,52

Rolos: 50m

Impressão: Solvente, Eco-Solvente, Látex e UV.



Tecido Front/Back SM201

Código: SM 201

Tipo: Tecido front/back

Composição: 100% Poliéster

Gramatura: 180g/m²

Acabamento: Semibrilho backlight

Larguras: 3,20

Rolos: 50m

Impressão: Solvente, Eco-Solvente, Látex e UV.

Utilização: O tecido pode ser usado como front ou backlight.

SP media®